



# s o l â m e

Ensemble, accompagnons  
la fin de la vie de votre animal

## **Dossier :**

Le deuil chez les congénères





bonjour 🌸

Un grand merci pour l'intérêt que vous portez à notre dossier de synthèse sur le **deuil chez les congénères**.

Le deuil chez les animaux domestiques, particulièrement à la suite de la perte d'un congénère, suscite un intérêt croissant au sein des communautés scientifiques et vétérinaires. Ces comportements révèlent la profondeur des liens sociaux entre les animaux et l'impact émotionnel de la perte d'un compagnon.

Ce dossier de synthèse se concentre sur deux études scientifiques majeures sur le deuil chez les chiens et les chats domestiques. Ces études, basées sur les observations des propriétaires, offrent un aperçu des signes de deuil répertoriés, et de leurs implications pour les familles et les équipes vétérinaires.

01 Domestic dogs (*Canis familiaris*) grieve over the loss of a conspecific

02 Is companion animal loss cat-astrophic? Responses of domestic cats to the loss of another companion animal

Retrouvez d'autres dossiers scientifiques en nous suivant sur les réseaux sociaux.

Et pour en savoir plus *s o l à m e*, c'est par [ici](#) !

*bonne lecture !*

## Étude sur le deuil chez les chiens domestiques

**Référence de l'étude scientifique :** Uccheddu S, Ronconi L, Albertini M, Coren S, Da Graça Pereira G, De Cataldo L, Haverbeke A, Mills DS, Pierantoni L, Riemer S, Testoni I, Pirrone F. Domestic dogs (*Canis familiaris*) grieve over the loss of a conspecific. *Scientific Reports*. 2022; 12:1920.

### Résumé

Cette étude examine de manière approfondie le deuil chez les chiens domestiques à la suite du décès d'un congénère. Elle s'appuie sur un large échantillon de propriétaires ayant vécu cette expérience pour décrire les signes comportementaux observés chez les chiens en deuil, ainsi que la variabilité de ces signes selon divers facteurs comme l'âge du chien, la proximité de la relation entre les deux chiens et le soutien émotionnel fourni par le propriétaire.

### Mots-clés

- ✓ *Comportement post-mortem*
- ✓ *Deuil animal*
- ✓ *Lien interspécifique*
- ✓ *Congénère*
- ✓ *Emotions canines*
- ✓ *Processus de deuil*

### Contexte et hypothèse de l'étude

Les chiens sont des animaux sociaux avec une forte capacité à établir des liens interindividuels au sein de leur propre espèce et avec les humains. L'étude part de l'hypothèse que, tout comme les humains et d'autres espèces animales (par exemple, les éléphants, les primates), les chiens manifestent des signes de deuil à la suite de la perte d'un congénère avec lequel ils avaient une relation proche.

Les auteurs postulent que ces signes de deuil sont observables dans les changements comportementaux post-perte, et qu'ils peuvent être quantifiés à l'aide de paramètres tels que l'appétit, les niveaux d'activité et les comportements d'attachement.

## Méthodologie

- **Participants** : L'étude a impliqué 426 propriétaires de chiens ayant perdu un compagnon canin dans les six mois précédents. Les critères de sélection incluaient la perte d'un chien cohabitant pendant au moins un an avant le décès.
- **Outil d'évaluation** : Un questionnaire en ligne a été utilisé pour recueillir des données. Les questions portaient sur les comportements du chien survivant avant et après la perte, avec une attention particulière aux changements dans l'appétit, l'activité, le sommeil, les interactions sociales, et les comportements de recherche.
- **Analyse statistique** : Les données collectées ont été analysées à l'aide de tests de corrélation pour évaluer la relation entre les facteurs contextuels (comme la proximité entre les chiens) et les comportements de deuil.

## Résultats principaux

- **Comportements observés** : 86 % des propriétaires ont signalé au moins un changement comportemental significatif chez le chien survivant après la perte.
- Les signes les plus fréquents étaient l'**apathie**, la **recherche du congénère disparu**, des **modifications de l'appétit**, des **troubles du sommeil** et une **augmentation de la dépendance envers les humains**.
- **Facteurs influençant le deuil** : Les chiens qui partageaient une relation très proche avec le congénère décédé, ou qui avaient moins d'interactions sociales en dehors de leur relation avec le chien disparu, présentaient des signes de deuil plus marqués.
- **Durée du deuil** : La majorité des comportements de deuil se sont manifestés pendant une période de deux à six mois après la perte.

## Conclusion et perspectives

*L'étude démontre que les chiens présentent des comportements comparables à un processus de deuil après la perte d'un congénère. Ces résultats mettent en évidence l'importance de leurs relations sociales et l'impact sur leur bien-être émotionnel. Toutefois, il est essentiel de considérer que ces conclusions reposent souvent sur les observations des propriétaires, ce qui peut introduire des biais d'anthropomorphisme. **Les auteurs encouragent les vétérinaires à sensibiliser les propriétaires à ces comportements afin d'offrir à leurs chiens un soutien émotionnel et environnemental adapté durant cette période difficile.** Des recherches supplémentaires sont suggérées pour explorer l'impact du soutien humain sur le deuil canin et les différences interindividuelles en fonction de la race ou l'âge.*



## La perte d'un compagnon animal est-elle chat-astrophique ? Réponses des chats domestiques à la perte d'un autre compagnon animal

**Référence de l'étude scientifique :** Greene B, Vonk J. Is companion animal loss cat-astrophic? Responses of domestic cats to the loss of another companion animal. Applied Animal Behaviour Science. 2024; 277:106355.

### Résumé

Cette étude explore les réponses comportementales des chats domestiques après la perte d'un autre congénère, que ce dernier soit un chat ou une autre espèce animale (par exemple un chien). Elle s'intéresse à la fréquence et à la nature des signes de deuil chez les chats, en tenant compte de leur réputation d'indépendance émotionnelle, et tente de comprendre si ces signes diffèrent de ceux observés chez les chiens.

### Mots-clés

- ✓ Chats
- ✓ Deuil animal
- ✓ Perte du congénère
- ✓ Comportement félin
- ✓ Éthologie féline
- ✓ Réactions émotionnelles

### Contexte et hypothèse

Bien que les chats aient souvent la réputation d'être moins sociaux que les chiens, ils forment des liens affectifs avec leurs congénères ou d'autres animaux partageant leur environnement.

L'hypothèse principale de l'étude est que les chats domestiques, tout comme les chiens, montrent des signes de deuil à la suite de la perte d'un congénère, mais que ces signes seraient plus subtils et souvent moins interprétés comme tels par les propriétaires.



## Méthodologie

- **Participants** : 279 propriétaires de chats ayant perdu un compagnon animal (chat ou autre) ont participé à cette étude par le biais d'un questionnaire en ligne.
- **Outil d'évaluation** : Le questionnaire comprenait des questions relatives aux changements comportementaux chez le chat après la perte, avec une attention particulière à des aspects tels que l'appétit, les vocalisations, l'interaction sociale avec les humains et d'autres animaux, l'activité générale, et les habitudes de sommeil.
- **Analyse des données** : Les réponses des propriétaires ont été analysées qualitativement et quantitativement pour identifier les principaux comportements liés au deuil.

## Résultats principaux

- **Comportements observés** : Environ 70 % des propriétaires ont rapporté des changements comportementaux chez leur chat après la perte. Parmi les signes les plus courants figuraient :
  - **Modifications de l'appétit** : Une diminution de l'appétit dans 52 % des cas, associée à une perte de poids notable dans certains cas.
  - **Augmentation des vocalisations** : Les chats semblaient plus "parlants", émettant des miaulements fréquents ou anormaux, souvent interprétés comme une expression de détresse.
  - **Modifications des habitudes de sommeil** : Un changement dans les lieux de repos, avec un évitement des endroits partagés avec le compagnon décédé.
  - **Recherche ou évitement** : Certains chats ont activement cherché le congénère disparu, tandis que d'autres semblaient éviter les zones ou objets associés à celui-ci.
- **Différences individuelles** : La variation des réactions entre les chats était influencée par la durée de la cohabitation avec l'animal décédé, la nature de la relation entre les deux animaux et l'interaction sociale avec les humains. Les chats plus indépendants socialement montraient des signes moins prononcés de deuil.

## Conclusion et perspectives

*L'étude révèle que les chats, bien que généralement perçus comme des animaux moins émotionnellement démonstratifs, peuvent manifester des signes de deuil à la suite de la perte d'un congénère. Cependant, ces signes sont souvent plus subtils et peuvent facilement être négligés. **Les auteurs appellent à une plus grande vigilance de la part des vétérinaires et des propriétaires pour identifier ces signes, afin de prendre des mesures permettant de faciliter l'ajustement du chat, comme offrir un environnement stable et enrichi.** Des recherches complémentaires pourraient explorer les différences selon les types de congénères perdus (chien, chat, autres animaux) et l'impact de l'environnement social félin.*

Date de rédaction : 19/10/2024




# À propos de solâme



Fondée par le Dr Marie Cibot, **Solâme** est née de la volonté de sublimer les liens unissant un animal à sa famille pour l'accompagner au crépuscule de sa vie, dans le respect des êtres et des âmes.

## Notre rôle

Accompagner l'**animal** sénior et en fin de vie



Soutenir les **familles** et faire reconnaître le deuil animalier

Épauler et former les **équipes vétérinaires**

## Nos services



Soins de l'animal âgé



Aide à la prise de décision



Euthanasie à domicile



Soins post-mortem



Aide au deuil animalier



Ecoute & Conseils



Formations en présentiel et distanciel

Pour en savoir plus





S o l â m e

## Contact

### **Marie CIBOT**

Docteur vétérinaire  
& co-fondatrice

M : [contact@solame.vet](mailto:contact@solame.vet)

T : 07 64 16 61 26

**Site web :** [www.solame.vet](http://www.solame.vet)

### **RÉSEAUX SOCIAUX :**

**LinkedIn :** @Solâme

**Instagram :** @solame\_veterinaires

**Facebook :** @Solâme

**YouTube :** @Solâme

